



ザ・ウォールII
フラットウォールII
NPウォール
ガーディアンII
ハーデンロック
間知ブロック
テラグリーン
グリーンエコ
小口止ブロック
基礎ブロック
eベース
織帯用ボックスカルバート
ジョイントボックスカルバート
FX側溝
FX可変側溝
大型FX可変側溝
FR横断側溝

FX可変側溝（横断用）




■ FX可変側溝（横断用）規格表 [300, 400, 500 シリーズ]

呼び名 (溝幅×深さ)	重量 (kg)	寸法 (mm)									基礎碎石			均しコンクリート		
		A	C	L	T	H	E	W	W1	D1	幅 mm	厚さ mm	面積 ㎡	幅 mm	厚さ mm	体積 ㎡
U形側溝	300× 300	384	298	2000	87	435	75	420	450	50	550	100	5.50	550	90	0.495
	300× 400	459	398													
L形側溝	300× 500	534	498	2000	87	635	75	420	450	50	550	100	5.50	550	90	0.495
	300× 600	609	598													
雨水樹	300× 700	684	698	2000	87	835	75	420	450	50	550	100	5.50	550	90	0.495
	300× 800	759	798													
歩車道境界 ブロック	300× 900	834	898	2000	87	1,035	75	420	450	50	550	100	5.50	550	90	0.495
	300× 1,000	892	998													
地先境界 ブロック	300× 1,100	964	1,098	2000	87	1,235	75	420	450	50	550	100	5.50	550	90	0.495
	300× 1,200	1,032	1,198													
緑石	300× 1,200	1,032	1,198	2000	87	1,335	75	420	450	50	550	100	5.50	550	90	0.495
	400× 400	543	398													
ベンチ フリューム	400× 500	623	498	2000	102	650	80	520	560	50	660	100	6.60	660	90	0.594
	400× 600	703	598													
大型 フリューム	400× 700	783	698	2000	102	850	80	520	560	50	660	100	6.60	660	90	0.594
	400× 800	863	798													
SRフェンス	400× 900	943	898	2000	102	1,050	80	520	560	50	660	100	6.60	660	90	0.594
	400× 1,000	1,023	998													
自在R 連続基礎	400× 1,100	1,086	1,098	2000	102	1,250	80	520	560	50	660	100	6.60	660	90	0.594
	400× 1,200	1,160	1,198													
RS基礎	400× 1,200	1,160	1,198	2000	102	1,350	80	520	560	50	660	100	6.60	660	90	0.594
	500× 500	712	498													
積ガード	500× 600	782	598	2000	117	765	75	650	650	55	750	150	7.50	750	90	0.675
	500× 700	852	698													
フィールド ボックス	500× 800	923	798	2000	117	965	75	650	650	55	750	150	7.50	750	90	0.675
	500× 900	1,083	898													
外フラット式 集水樹	500× 1,000	1,163	998	2000	117	1,165	85	650	670	55	770	150	7.70	770	90	0.693
	500× 1,100	1,238	1,098													
HC床版	500× 1,200	1,438	1,198	2000	117	1,365	85	650	670	55	770	150	7.70	770	90	0.693
	500× 1,300	1,527	1,298													
家のねっこ 工法	500× 1,400	1,617	1,398	2000	117	1,565	95	690	690	55	790	150	7.90	790	90	0.711
	500× 1,500	1,706	1,498													

■ FX可変側溝（横断用）規格表 [600シリーズ]

呼び名 (溝幅×深さ)	重量 (kg)	寸 法 (mm)										基礎碎石			均しコンクリート		
		A	C	L	T	H	E	W	W1	D1	幅 mm	厚さ mm	面積 ㎡	幅 mm	厚さ mm	体積 ㎡	
600× 600	894	600	598	2000	132	780	80	760	55	860	150	8.60	860	90	0.774		
600× 700	969		698			880											
600× 800	1,044		798			980											
600× 900	1,119		898			1,080											
600×1,000	1,302		998			90	1,180										
600×1,100	1,379		1,098				1,280										
600×1,200	1,469		1,198				1,380										
600×1,300	1,676		1,298			100	1,480										
600×1,400	1,770		1,398				1,580										
600×1,500	1,864		1,498				1,680										

■ FX可変側溝（街渠型）




■ 寸法表


呼び名 (幅×深)	本体寸法 (mm)			重量 (kg)
	H	H1	C	
300 × 300	460	434	348	357
300 × 400	560	534	448	420
300 × 500	660	634	548	482
300 × 600	760	734	648	544
300 × 700	860	834	748	607
300 × 800	960	934	848	670
300 × 900	1,060	1,034	948	733

■ 街渠用蓋

コンクリート蓋 街渠型 300用




レジン蓋 街渠型 300用



- ザ・ウォールII
- フラットウォールII
- NPウォール
- ガーディアンII
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦縛用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝**
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩行道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール

FX可変側溝（暗渠型）縦断・横断対応




■寸法表

呼び名 (幅×深)	本体寸法 (mm)						重量 (kg)
	a	c	W	H	t	e	
IGU	300	298	420	435	87	60	384
RV-OTU	300	398	420	535	87	60	459
エプロンブロック	300	498	420	635	87	60	534
U形側溝	300	598	420	735	87	60	609
L形側溝	300	698	420	835	87	60	684


■FX可変側溝(縦断用)

250~1000用



■FX可変側溝(横断用)

300~1000用



■FX可変側溝 標準施工図寸法表

呼び名 (A×C)	均しコン t1	基礎砕石 t2	側溝外幅		補強鉄筋 配力筋本数		
			W1	W2			
縦断	250	× ~ 600	100	360	460		
				420	520		
	300	× ~ 1,200		450	550		
				520	620		
	400	× ~ 900		70	540		640
					560		660
	500	× ~ 800		90	650		750
					670		770
	600	× ~ 1,100		100	690		790
					760		860
	700	× ~ 1,500		150	780		880
					800		900
800	× ~ 2,000	150	900	1000			
			1000	1100			
900	× ~ 2,000	150	1100	1200			
			1200	1300			
横断	300	× ~ 1,200	100	450	550	4	
				560	660	5	
	400	× ~ 1,200		90	650	750	6
					670	770	
	500	× ~ 800		150	690	790	7
					760	860	
	600	× ~ 1,100		150	780	880	8
					800	900	
	700	× ~ 900		200	900	1000	8
					1000	1100	
	800	× ~ 1,200		150	1100	1200	9
					1200	1300	
900	× ~ 1,500	150	1100	1200	9		
			1200	1300			
1,000	× ~ 2,000	150	1200	1300	9		
			1200	1300			