
防音型大型可変(自由勾配)側溝

大型FX可変側溝 700, 800, 900, 1000シリーズ

大型FX可変側溝



■ 大型 FX 可変側溝 規格表 [700 シリーズ]

nst 7 i 47	壬旦			-	寸	法	(mm)	١			į	基礎砕石	_	均しこ	コンクリ	ノート	
呼び名 (溝幅×深さ)	重量 (kg)							,			幅	厚さ	面積	幅	厚さ	体積	
(AFFIEL VARCE)	(1.67	А	С	L	Т	Н	Е	W	W1	D1	mm	mm	m¹	mm	mm	m³	
700 × 500	943		498			690									150	1.500	
700 × 600	1,036		598			790											
700 × 700	1,130		698			890											
700 × 800	1,223		798			990											
700 × 900	1,317		898			1,090											
700 × 1,000	1,411		998			1,190											
700 × 1,100	1,504		1,098		142	1,290											
700 × 1,200	1,598	700	1,198	2000		1,390	100	000	000	70	1 000	150	10.00	1 000			
700 × 1,300	1,691	700	1,298	2000	142	1,490	100	900	900	70	1,000	150	10.00	1,000			
700 × 1,400	1,785		1,398			1,590	1,590										
700 × 1,500	1,879		1,498			1,690											
700 × 1,600	1,972		1,598			1,790											
700 × 1,700	2,066		1,698			1,890											
700 × 1,800	2,159		1,798			1,990											
700 × 1,900	2,253		1,898			2,090											
700 × 2,000	2,347		1,998			2,190											

ザ・ウォールI

フラット

NPウォール

ガーディアン川

ハーデン ロック

間知ブロック

テラグリーン

グリーンエコ

小口止

ブロック

基礎ブロック

eベース

縦締用ボックス

カルバート ジョイントボックス カルパート

FX側溝

FX可変側溝

大型FX 可変側溝

FR構断側溝

IGU

RV-OTU

エプロン ブロック

U形側溝

L形側溝

雨水桝

歩車道境界 ブロック

地先境界 ブロック

縁石

ベンチ フリューム 大型 フリューム

SRフェンス

自在R 連続基礎

RS基礎

積ガード

フィールド ボックス

組立桝

外フラット式 集水桝

HC床版


家のねっこ 工法


ガーデン ウォール

■ 大型 FX 可変側溝 規格表 [800, 900, 1000 シリーズ]

ザ・ウォールⅡ	■ 大型 FX 可変	[側溝	規格	表 [8	300, 9	00, 1	1000 シリーズ]											
フラット	呼び名	重量				寸	法	(mm))				基礎砕石			コンクリ		
ウォールⅡ	(溝幅×深さ)	(kg)	A	С	1	T	Н	E	W	W1	D1	幅 mm	厚さ mm	面積 ㎡	幅 mm	厚さ mm	体積 m³	
NPウォール	800× 600	1,107	7-1	598		'	800		VV	V V I	DI				111111	111111		
ガーディアンロ		1,200		698			900											
ハーデン ロック		1,294		798			1,000											
間知ブロック		1,387		898			1,100											
		1,481		998			1,200											
テラグリーン		1,575		1,098			1,300											
グリーンエコ		1,668		1,198			1,400											
小口止 ブロック		1,762	800	1,298	2000	150	1,500	100	1,000	1,000	70	1,100	150	11.00	1,100	150	1.650	
基礎ブロック		1,855		1,398			1,600		ŕ	ŕ		ĺ			ŕ			
eベース		1,949		1,498			1,700											
縦締用ボックス	800×1,600 2	2,043		1,598			1,800											
カルバート ジョイントボックス		2,136		1,698			1,900											
カルバート	800×1,800 2	2,230		1,798			2,000											
FX側溝 ————	800×1,900 2	2,323		1,898			2,100											
FX可変側溝	800×2,000 2	2,417		1,998			2,200											
大型FX 可変側溝	900× 700	1,277		698			910											
FR横断側溝	900× 800	1,370		798			1,010											
IGU	900× 900	1,464		898			1,110											
RV-OTU	900×1,000	1,557		998			1,210											
エプロン	900×1,100	1,651		1,098			1,310											
ブロック	900×1,200	1,745		1,198			1,410											
U形側溝	900×1,300	1,838	900	1,298	2000	162	1,510	100	1,100	1 100	70	1,200	150	12.00	1,200	150	1.800	
L形側溝	900×1,400	1,932	900	1,398	2000	102	1,610	100	1,100	1,100	70	1,200	150	12.00	1,200	150	1.600	
雨水桝	900×1,500 2	2,025		1,498			1,710											
歩車道境界 ブロック	900×1,600	2,119		1,598			1,810											
地先境界	900×1,700	2,213		1,698			1,910											
ブロック	900×1,800	2,306		1,798			2,010											
縁石 ベンチ	900×1,900	2,400		1,898			2,110											
フリューム	900×2,000	2,493		1,998			2,210											
大型 フリューム		1,452		798			1,020											
SRフェンス	-	1,545		898			1,120											
自在R 連続基礎	1,000×1,000	1,639		998			1,220											
RS基礎		1,732		1,098			1,320											
積ガード		1,826		1,198			1,420											
フィールド		1,920		1,298			1,520											
ボックス			1,000	1,398	2000	172	1,620	100	1,200	1,200	70	1,300	150	13.00	1,300	150	1.950	
組立桝		2,107		1,498			1,720											
外フラット式 集水桝		2,200		1,598			1,820											
HC床版		2,294		1,698			1,920											
家のねっこ 工法		2,388		1,798			2,020											
ガーデン		2,481		1,898			2,120											
ウォール	1,000×2,000	2,575		1,998			2,220											


大型可変蓋





■コンクリート蓋

呼び名		本体	k寸法(m	nm)		重量
呼び石	а	b	С	t	t1	(kg)
700	752	744	655	140	110	190
800	852	844	755	150	120	231
900	952	944	855	160	130	277
1,000	1,052	1,044	955	170	140	326




■ グレーチング蓋

普通目

呼び名		750 135 60 7 850 145 75 7	nm)		重量	
呼び石	а	t	t1	t2	L	(kg)
700	750	135	60	75	795	62
800	850	145	75	70	795	70
900	948	155	125	30	795	103
1,000	1,048	165	125	40	795	115
•		•		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

細日

呼び名		本体	寸法(n	nm)		重量
サい石	а	t	t1	t2	L	(kg)
700	750	135	50	85	795	78
800	850	145	55	90	795	95
900	948	155	125	30	795	126
1,000	1,048	165	125	40	795	140



■ レジコン蓋

呼び名		本体寸法 (mm)												
サい石	а	b	t	t1	j	k	L	(kg)						
700	752	744	140	90	105	115	800	120						
800	852	844	150	100	130	140	800	134						
900	952	944	160	110	155	165	800	150						
1,000	1,052	1,044	170	120	180	190	400	93						

ザ・ウォールⅡ

フラット

NPウォール

ガーディアンI

ハーデン ロック

間知ブロック

テラグリーン

グリーンエコ

79-713

小口止 ブロック

基礎ブロック

eベース

縦締用ボックス

カルバート ジョイントボックス カルバート

FX側溝

FX可変側溝

大型FX 可変側溝

FR横断側溝

IGU

RV-OTU

エプロン ブロック

U形側溝

L形側溝

雨水桝

歩車道境界 ブロック 地先境界 ブロック

縁石

ベンチ フリューム

大型 フリューム

SRフェンス

自在R 連続基礎

RS基礎

積ガード

フィールドボックス

ハックス

組立桝

外フラット式 集水桝

HC床版

家のねっこ工法

ガーデン ウォール ザ・ウォールI

フラット ウォール||

NPウォール

ガーディアンロ

ハーデン ロック

間知ブロック

テラグリーン

グリーンエコ

小口止 ブロック

基礎ブロック

eベース

縦締用ボックス カルバート

ジョイントボックス カルバート

FX側溝

FX可変側溝

FR横断側溝

IGU **RV-OTU**

エプロン ブロック

U形側溝

L形側溝

雨水桝

歩車道境界 ブロック

地先境界 ブロック

縁石

ベンチ フリューム

大型 フリューム

SRフェンス

自在R 連続基礎

RS基礎

積ガード

フィールド ボックス

組立桝


外フラット式 集水桝

HC床版

家**のねっこ** 工法

ガーデン ウォール

大型FX可変側溝(横断用)



■ 大型 FX 可変側溝(横断用) 規格表 [700 シリーズ]

■ 八王 「八円:	又则件	(1)天四	I/T3/	ハルコロセン	ζ [/ Ο	0 2 5	~1									
 呼び名	舌旱				寸	法	(mm)	,			į	基礎砕石		均しこ	コンクリ	ノート
呼び石 (溝幅×深さ)	重量 (kg)				ני						幅	厚さ	面積	幅	厚さ	体積
(A) III · A) C		А	С	L	Т	Н	Е	W	W1	D1	mm	mm	m¹	mm	mm	m³
700× 500	1,063		498			690										
700× 600	1,156		598			790										
700× 700	1,250		698			890										
700× 800	1,343		798			990										
700× 900	1,437		898			1,090										
700×1,000	1,531		998			1,190										
700×1,100	1,624		1,098			1,290										
700×1,200	1,718	700	1,198	2000	142	1,390	100	900	900	70	1,000	150	10.00	1 000	150	1.500
700×1,300	1,811	700	1,298	2000	142	1,490	100	900	900	70	1,000	130	10.00	1,000	130	1.300
700×1,400	1,905		1,398			1,590										
700×1,500	1,999		1,498			1,690										
700×1,600	2,092		1,598			1,790										
700×1,700	2,186		1,698			1,890										
700×1,800	2,279		1,798			1,990										
700×1,900	2,373		1,898			2,090										
700×2,000	2,467		1,998			2,190										

■ 大型 FX 可変側溝(横断用) 規格表 [800,900,1000 シリーズ]

呼び名	舌旱				寸	法	(mm)	١				基礎砕石			均しコンクリー		
でいる (溝幅×深さ)	重量 (kg)		_								幅	厚さ	面積	幅	厚さ	体積	
		А	С	L	Т	Н	Е	W	W1	D1	mm	mm	m²	mm	mm	m³	
800× 600	1,242		600			800											
800× 700	1,335		700			900											
800× 800	1,429		800			1,000											
800× 900	1,522		900			1,100											
800×1,000	1,616		1,000			1,200											
800×1,100	1,710		1,100			1,300					1,100				150		
800×1,200	1,803	000	1,200	0000	450	1,400	100	4 000	4 000	70		000	11.00	4 400		1.050	
800×1,300	1,897	800	1,300	2000	150	1,500	100	1,000	1,000	00 70		200	11.00	1,100		1.650	
800×1,400	1,990		1,400			1,600											
800×1,500	2,084		1,500			1,700											
800×1,600	2,178		1,600			1,800											
800×1,700	2,271		1,700			1,900											
800×1,800 800×1,900	2,365 2,458		1,800 1,900			2,000											
800×1,900 800×2,000	2,552		2,000			2,200											
900× 700	1,424		698			910											
900× 800	1,517		798	2000		1,010									150		
900× 900	1,611		898			1,110											
900×1,000	1,704		998			1,210											
900×1,100	1,798		1,098			1,310											
900×1,200	1,892		1,198			1,410											
900×1,300	1,985		1,298			1,510											
900×1,400	2,079	900	1,398		162	1,610	100	1,100	1,100	70	1,200	200	12.00	1,200		1.800	
900×1,500	2,172		1,498			1,710											
900×1,600	2,266		1,598			1,810											
900×1,700	2,360		1,698			1,910											
900×1,800	2,453		1,798			2,010											
900×1,900	2,547		1,898			2,110											
900×2,000	2,640		1,998			2,210											
1,000× 800	1,612		798			1,020											
1,000× 900	1,705		898			1,120											
1,000×1,000	1,799		998			1,220											
1,000×1,100	1,892		1,098			1,320											
1,000×1,200	1,986		1,198			1,420											
1,000×1,300	2,080		1,298			1,520											
1,000×1,400	2,173	1,000	1,398	2000	172	1,620	100	1,200	1,200	70	1,300	200	13.00	1,300	150	1.950	
1,000×1,500	2,267		1,498			1,720											
1,000×1,600	2,360		1,598			1,820											
1,000×1,700	2,454		1,698			1,920											
1,000×1,800	2,548		1,798			2,020											
1,000×1,900	2,641		1,898			2,120											
1,000×2,000	2,735		1,998			2,220											

ザ・ウォールⅡ フラット ウォール|| NPウォール ガーディアン川 ハーデン ロック 間知ブロック テラグリーン グリーンエコ 小口止 ブロック 基礎ブロック eベース 縦締用ボックス カルバート ジョイントボックス カルバート FX側溝 FX可変側溝 FR横断側溝 IGU **RV-OTU** エプロン ブロック U形側溝 L形側溝 雨水桝 地先境界 ブロック 縁石 ベンチ フリューム 大型 フリューム SRフェンス 連続基礎 RS基礎 積ガード フィールド ボックス 組立桝 外フラット式 集水桝

HC床版 家のねっこ 工法