

ザ・ウォールⅡ
フラットウォールⅡ
NPウォール
ガーディアンⅡ
ハーデンロック
間知ブロック
テラグリーン
グリーンエコ
小口止ブロック
基礎ブロック
eベース
織網用ボックスカルバート
ジョイントボックスカルバート
FX側溝
FX可変側溝
大型FX可変側溝
FR横断側溝
IGU
RV-OTU
エプロンブロック
U形側溝
L形側溝
雨水樹
歩車道境界ブロック
地先境界ブロック
縁石
ベンチフリューム
大型フリューム
SRフェンス
自在R連続基礎
RS基礎
積ガード
フィールドボックス
組立樹
外フラット式集水樹
HC床版
家のねっこ工法
ガーデンウォール

プレキャスト高強度コンクリート床版

HC床版 (受注生産品)




HC (高強度コンクリート) 床版とは

近年における土木建設工事には安全性、経済性の上に、工事期間の短縮、早期完成が要求されます。しかし専門工や一般作業員の不足、高齢化の為、その解決に苦慮し、施工の省力化、機械化が叫ばれています。そこで当社は業界に先駆けて、現在一番不足している鉄筋工、型枠工等の専門工を必要とせず、一般的な重機で、速く、確実な施工ができ、しかも養生期間のいらぬプレキャスト高強度床版を開発いたしました。橋梁用、道路拡幅用、水路ふた等に、安心して手軽にご採用頂けるものと存じます。

特長

設計強度 50N/mm² のコンクリートと降伏点強度 600N/mm² の鉄筋を使用した高強度・高性能なプレキャスト床版です。規格化された工場製品のため、高品質です。現場打ち床版と比べて、厚みを薄くすることが可能です。また、現場打ちの場合の支保工が必要なく、クレーン車での架設が可能のため経済的です。下部工の完了と同時に運搬・架設ができるため、工期の短縮に貢献します。

標準図



寸法表 T-25

T - 25									
呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)	呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)
1,000	1,000	180	441	別途見積	4,500	1,000	280	3,087	別途見積
1,100	1,000	180	485		4,600	1,000	280	3,156	
1,200	1,000	180	529		4,700	1,000	280	3,224	
1,300	1,000	180	573		4,800	1,000	280	3,293	
1,400	1,000	190	652		4,900	1,000	280	3,361	
1,500	1,000	190	698		5,000	1,000	300	3,675	
1,600	1,000	190	745		5,100	1,000	300	3,749	
1,700	1,000	190	791		5,200	1,000	300	3,822	
1,800	1,000	190	838		5,300	1,000	300	3,896	
1,900	1,000	190	884		5,400	1,000	300	3,969	
2,000	1,000	200	980		5,500	1,000	320	4,312	
2,100	1,000	200	1,029		5,600	1,000	320	4,390	
2,200	1,000	200	1,078		5,700	1,000	320	4,469	
2,300	1,000	200	1,127		5,800	1,000	320	4,547	
2,400	1,000	200	1,176		5,900	1,000	320	4,626	
2,500	1,000	220	1,348		6,000	1,000	340	4,998	
2,600	1,000	220	1,401		6,100	1,000	340	5,081	
2,700	1,000	220	1,455		6,200	1,000	340	5,165	
2,800	1,000	220	1,509		6,300	1,000	340	5,248	
2,900	1,000	220	1,563		6,400	1,000	340	5,331	
3,000	1,000	240	1,764	6,500	1,000	360	5,733		
3,100	1,000	240	1,823	6,600	1,000	360	5,821		
3,200	1,000	240	1,882	6,700	1,000	360	5,909		
3,300	1,000	240	1,940	6,800	1,000	360	5,998		
3,400	1,000	240	1,999	6,900	1,000	360	6,086		
3,500	1,000	250	2,144	7,000	1,000	370	6,346		
3,600	1,000	250	2,205	7,500	1,000	※ 300	6,126		
3,700	1,000	250	2,266	8,000	1,000	※ 350	7,590		
3,800	1,000	250	2,328	8,500	1,000	※ 380	8,894		
3,900	1,000	250	2,389	9,000	1,000	※ 380	9,414		
4,000	1,000	270	2,646	9,500	1,000	※ 380	9,934		
4,100	1,000	270	2,712						
4,200	1,000	270	2,778						
4,300	1,000	270	2,844						
4,400	1,000	270	2,911						

注：※印は溝形鋼組込製品



- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリユーム
- 大型フリユーム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ハーデンウォール

寸法表 T-14

T - 14									
呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)	呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)
1,000	1,000	140	343	別途見積	4,500	1,000	220	2,426	別途見積
1,100	1,000	140	377		4,600	1,000	220	2,479	
1,200	1,000	140	412		4,700	1,000	220	2,533	
1,300	1,000	140	446		4,800	1,000	220	2,587	
1,400	1,000	140	480		4,900	1,000	220	2,641	
1,500	1,000	150	551		5,000	1,000	240	2,940	
1,600	1,000	150	588		5,100	1,000	240	2,999	
1,700	1,000	150	625		5,200	1,000	240	3,058	
1,800	1,000	150	662		5,300	1,000	240	3,116	
1,900	1,000	150	698		5,400	1,000	240	3,175	
2,000	1,000	160	784		5,500	1,000	250	3,369	
2,100	1,000	160	823		5,600	1,000	250	3,430	
2,200	1,000	160	862		5,700	1,000	250	3,491	
2,300	1,000	160	902		5,800	1,000	250	3,553	
2,400	1,000	160	941		5,900	1,000	250	3,614	
2,500	1,000	170	1,041		6,000	1,000	260	3,822	
2,600	1,000	170	1,083		6,100	1,000	260	3,886	
2,700	1,000	170	1,125		6,200	1,000	260	3,949	
2,800	1,000	170	1,166		6,300	1,000	260	4,013	
2,900	1,000	170	1,208		6,400	1,000	260	4,077	
3,000	1,000	200	1,470		6,500	1,000	270	4,300	
3,100	1,000	200	1,519		6,600	1,000	270	4,366	
3,200	1,000	200	1,568		6,700	1,000	270	4,432	
3,300	1,000	200	1,617		6,800	1,000	270	4,498	
3,400	1,000	200	1,666		6,900	1,000	270	4,564	
3,500	1,000	200	1,715		7,000	1,000	280	4,802	
3,600	1,000	200	1,764	7,500	1,000	290	5,329		
3,700	1,000	200	1,813	8,000	1,000	300	5,880		
3,800	1,000	200	1,862	8,500	1,000	320	6,664		
3,900	1,000	200	1,911	9,000	1,000	330	7,277		
4,000	1,000	210	2,058	9,500	1,000	350	8,146		
4,100	1,000	210	2,109						
4,200	1,000	210	2,161						
4,300	1,000	210	2,212						
4,400	1,000	210	2,264						



寸法表 T-10

T - 10									
呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)	呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)
1,000	1,000	120	294	別途見積	4,500	1,000	200	2,205	別途見積
1,100	1,000	120	323		4,600	1,000	200	2,254	
1,200	1,000	120	353		4,700	1,000	200	2,303	
1,300	1,000	120	382		4,800	1,000	200	2,352	
1,400	1,000	120	412		4,900	1,000	200	2,401	
1,500	1,000	130	478		5,000	1,000	210	2,573	
1,600	1,000	130	510		5,100	1,000	210	2,624	
1,700	1,000	130	541		5,200	1,000	210	2,675	
1,800	1,000	130	573		5,300	1,000	210	2,727	
1,900	1,000	130	605		5,400	1,000	210	2,778	
2,000	1,000	140	686		5,500	1,000	220	2,965	
2,100	1,000	140	720		5,600	1,000	220	3,018	
2,200	1,000	140	755		5,700	1,000	220	3,072	
2,300	1,000	140	789		5,800	1,000	220	3,126	
2,400	1,000	140	823		5,900	1,000	220	3,180	
2,500	1,000	150	919		6,000	1,000	230	3,381	
2,600	1,000	150	956		6,100	1,000	230	3,437	
2,700	1,000	150	992		6,200	1,000	230	3,494	
2,800	1,000	150	1,029		6,300	1,000	230	3,550	
2,900	1,000	150	1,066		6,400	1,000	230	3,606	
3,000	1,000	170	1,250	6,500	1,000	240	3,822		
3,100	1,000	170	1,291	6,600	1,000	240	3,881		
3,200	1,000	170	1,333	6,700	1,000	240	3,940		
3,300	1,000	170	1,374	6,800	1,000	240	3,998		
3,400	1,000	170	1,416	6,900	1,000	240	4,057		
3,500	1,000	180	1,544	7,000	1,000	250	4,288		
3,600	1,000	180	1,588	7,500	1,000	260	4,778		
3,700	1,000	180	1,632	8,000	1,000	270	5,292		
3,800	1,000	180	1,676	8,500	1,000	280	5,831		
3,900	1,000	180	1,720	9,000	1,000	300	6,615		
4,000	1,000	190	1,862	9,500	1,000	310	7,215		
4,100	1,000	190	1,909						
4,200	1,000	190	1,955						
4,300	1,000	190	2,002						
4,400	1,000	190	2,048						



- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリユーム
- 大型フリユーム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ハーデンウォール

寸法表 T-6

T - 6									
呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)	呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)
1,000	1,000	100	245	別途見積	4,500	1,000	170	1,874	別途見積
1,100	1,000	100	270		4,600	1,000	170	1,916	
1,200	1,000	100	294		4,700	1,000	170	1,958	
1,300	1,000	110	350		4,800	1,000	170	1,999	
1,400	1,000	110	377		4,900	1,000	170	2,041	
1,500	1,000	110	404		5,000	1,000	180	2,205	
1,600	1,000	110	431		5,100	1,000	180	2,249	
1,700	1,000	110	458		5,200	1,000	180	2,293	
1,800	1,000	110	485		5,300	1,000	180	2,337	
1,900	1,000	110	512		5,400	1,000	180	2,381	
2,000	1,000	110	539		5,500	1,000	190	2,560	
2,100	1,000	110	566		5,600	1,000	190	2,607	
2,200	1,000	110	593		5,700	1,000	190	2,653	
2,300	1,000	110	620		5,800	1,000	190	2,700	
2,400	1,000	110	647		5,900	1,000	190	2,746	
2,500	1,000	120	735		6,000	1,000	200	2,940	
2,600	1,000	120	764		6,100	1,000	200	2,989	
2,700	1,000	120	794		6,200	1,000	200	3,038	
2,800	1,000	120	823		6,300	1,000	200	3,087	
2,900	1,000	120	853		6,400	1,000	200	3,136	
3,000	1,000	150	1,103		6,500	1,000	210	3,344	
3,100	1,000	150	1,139		6,600	1,000	210	3,396	
3,200	1,000	150	1,176		6,700	1,000	210	3,447	
3,300	1,000	150	1,213		6,800	1,000	210	3,499	
3,400	1,000	150	1,250		6,900	1,000	210	3,550	
3,500	1,000	150	1,286	7,000	1,000	210	3,602		
3,600	1,000	150	1,323	7,500	1,000	230	4,226		
3,700	1,000	150	1,360	8,000	1,000	240	4,704		
3,800	1,000	150	1,397	8,500	1,000	250	5,206		
3,900	1,000	150	1,433	9,000	1,000	270	5,954		
4,000	1,000	160	1,568	9,500	1,000	300	6,983		
4,100	1,000	160	1,607						
4,200	1,000	160	1,646						
4,300	1,000	160	1,686						
4,400	1,000	160	1,725						



寸法表 T-2

T - 2									
呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)	呼び名 (L)	幅 (B)	厚 (t)	製品重量 (kg)	価格 (円)
1,000	1,000	80	196	別途見積	4,500	1,000	160	1,764	別途見積
1,100	1,000	80	216		4,600	1,000	160	1,803	
1,200	1,000	80	235		4,700	1,000	160	1,842	
1,300	1,000	80	255		4,800	1,000	160	1,882	
1,400	1,000	80	274		4,900	1,000	160	1,921	
1,500	1,000	80	294		5,000	1,000	170	2,083	
1,600	1,000	80	314		5,100	1,000	170	2,124	
1,700	1,000	80	333		5,200	1,000	170	2,166	
1,800	1,000	80	353		5,300	1,000	170	2,207	
1,900	1,000	80	372		5,400	1,000	170	2,249	
2,000	1,000	80	392		5,500	1,000	180	2,426	
2,100	1,000	80	412		5,600	1,000	180	2,470	
2,200	1,000	80	431		5,700	1,000	180	2,514	
2,300	1,000	80	451		5,800	1,000	180	2,558	
2,400	1,000	80	470		5,900	1,000	180	2,602	
2,500	1,000	100	613		6,000	1,000	190	2,793	
2,600	1,000	100	637		6,100	1,000	190	2,840	
2,700	1,000	100	662		6,200	1,000	190	2,886	
2,800	1,000	100	686		6,300	1,000	190	2,933	
2,900	1,000	100	711		6,400	1,000	190	2,979	
3,000	1,000	110	809	6,500	1,000	200	3,185		
3,100	1,000	110	835	6,600	1,000	200	3,234		
3,200	1,000	110	862	6,700	1,000	200	3,283		
3,300	1,000	110	889	6,800	1,000	200	3,332		
3,400	1,000	110	916	6,900	1,000	200	3,381		
3,500	1,000	120	1,029	7,000	1,000	200	3,430		
3,600	1,000	120	1,058	7,500	1,000	220	4,043		
3,700	1,000	120	1,088	8,000	1,000	240	4,704		
3,800	1,000	120	1,117	8,500	1,000	250	5,206		
3,900	1,000	120	1,147	9,000	1,000	270	5,954		
4,000	1,000	150	1,470	9,500	1,000	300	6,983		
4,100	1,000	150	1,507						
4,200	1,000	150	1,544						
4,300	1,000	150	1,580						
4,400	1,000	150	1,617						



- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ハーデンウォール

HC床版（受注生産品）特記事項

設計荷重	適用車種
T-2	歩道・耕運機等の軽荷重用
T-6・T-10	小型車両用（普通自動車・小型トラック等）
T-14	中型車両用（中型バス・中型トラック等）
T-25	大型車両用（バス・トラック用）

※T-20は別途ご相談に応じます。

特記事項

完全受注製造の工場製品です。納期を考慮願います。

下部橋台工の床版受幅は床版の厚み以上確保願います。
 段付型の場合は受幅の寸法の提示願います。
 縦締型は床版の厚みが180mm以上必要となります。
 価格は現場車上渡しの場合の金額です。
 斜切等規格外品については設計検討の上、別途見積致します。

特殊加工表

項目	価格
段付加工	
縦締（連結締め）加工	2ヶ所/枚 3ヶ所/枚
穴開け加工	(円穴) φ 30 ~ φ 50
	(円穴) φ 51 ~ φ 100
	(円穴・角穴) φ 101 ~ φ 200
	(円穴・角穴) φ 201 ~ φ 300
	(円穴・角穴) φ 301 ~ φ 500
	(円穴・角穴) φ 501 ~ φ 600
	(円穴・角穴) φ 601 ~ φ 900
上面差筋加工	(シングル) D10
	(シングル) D13
	(シングル) D16
支 承 材	CRゴム 995 × 100 × 10
	995 × 150 × 10
	995 × 150 × 20
	アンカー筋 D13 ~ 22 - 200 ~ 500
	アンカー筋 D25 - 400 ~ 600
	(固定側) アンカーバー・キャップセット SGP32A × 250 (D25 × 500)
	(可動側) アンカーバー・キャップセット SGP40A × 250 (D25 × 500)

別途見積

※仕入れ品の為、価格が変更になる場合があります。

設計上の注意事項

国道、県道、市町村道等でHC床版をご検討の場合、その使用条件によっては詳細な設計検討が必要となることがあります。

ご依頼の際には、その旨を申し出てくださいようお願い申し上げます。
 アスファルト舗装厚は0~5cmを考慮しています。土被りがある場合はご連絡ください。

据付歩掛 10m (10枚)当たり

種別	単位	標準型・段付き型					縦締型				
		1枚当たり製品重量					1枚当たり製品重量				
		1t以下	1t~2t	2t~5t	5t~7t	7t~10t	1t以下	1t~2t	2t~5t	5t~7t	7t~10t
一般世話役	人	0.26	0.26	0.39	0.65	0.91	0.52	0.52	0.78	1.30	1.82
特殊作業員	人	0.65	0.91	1.30	2.08	2.86	1.30	1.30	2.60	4.16	5.72
普通作業員	人	0.52	0.78	1.04	1.82	3.19	1.04	1.04	1.30	2.08	3.64
クレーン運転	日	0.50	0.65	1.04	1.04	2.00	0.50	0.65	1.04	1.04	2.00
クレーン規格	t	4.9	10	25	45	45	4.9	10	25	45	45
諸 雑 費	%	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5

※ 諸雑費は目地モルタル・機械器具損料であり、労務費・クレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額とします。
 ※ 据付工事のみの発注の場合は、別途、一般管理費・現場管理費を計上します。
 ※ クレーン賃料は、基本料金（0.5日）が最低限必要となります。クレーン規格については目安です。
 ※ 橋台加工及びアンカー筋用削孔は別途とします。
 ※ 据付総延長が10m未満の場合は最低架設費として10m当たりの金額を計上してください。（クレーン賃料は除く）

施工例 (T-9・T-25・T-6)



厚狭川 河川災害 復旧工事 T-9 (L) 8800 × (B) 1122 × (t) 320



市道川崎・平野線(浄真寺橋) 改修工事
T-25 (L) 4600 × (B) 1006 (996) × (t) 280

主要県道徳山徳地線 道路改良工事
T-6 (L) 6400 × (B) 1000 × (t) 200

- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール

施工例 (T-25・T-10)



宇部美祿線 立熊橋 橋梁補修工事 T-25 (L) 4960 × (B) 1419 (1229) × (t) 300



広域営農団地農道整備事業 柳井大島地区 道路改良工事 T-10 (L) 5900 × (B) 750 × (t) 200

- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦締用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エブロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール

施工例 (T-14・T-2・歩道用)



清水橋 橋梁架け替え工事 T-14 (L) 8500 × (B) 1000 × (t) 320



一般県道 下松新南陽線 単独交通安全 一種工事
T-2 (L) 4400 × (B) 1000 × (t) 150 等

某民間 歩道橋設置工事
歩道用 (L) 2565 × (B) 1450 × (t) 100 (120) 等

- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール

ザ・ウォールⅡ
フラットウォールⅡ
NPウォール
ガーディアンⅡ
ハーデロック
間知ブロック
テラグリーン
グリーンエコ
小口止ブロック
基礎ブロック
eベース
縦溝用ボックスカルバート
ジョイントボックスカルバート
FX側溝
FX可変側溝
大型FX可変側溝
FR横断側溝
IGU
RV-OTU
エブロンブロック
U形側溝
L形側溝
雨水樹
歩車道境界ブロック
地先境界ブロック
縁石
ベンチフリューム
大型フリューム
SRフェンス
自在R連続基礎
RS基礎
積ガード
フィールドボックス
組立樹
外フラット式集水樹
HC床版
家のねっこ工法
ガーデンウォール

施工例 (T-14・T-2・T-25)



免地東本郷線 道路改良工事 T-14 (L) 4100 × (B) 731 (700) × (t) 200



市道くし山線 道路改良工事 T-2, T-14, T-20 (L) 1900, 2000 - 各種




防府市 某民間 宅地造成工事

T-25 (L) 2800 × (B) 1000 × (t) 210 等

山口市 某民間 宅地造成工事

T-25 (L) 2000 × (B) 1800 × (t) 200 等

施工例 (T-25)



- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール

HC床版設置工事 施工状況 T-25 (L) 9448 × (B) 1294 (995) × (t) 380

ザ・ウォールⅡ
フラットウォールⅡ
NPウォール
ガーディアンⅡ
ハーデロック
間知ブロック
テラグリーン
グリーンエコ
小口止ブロック
基礎ブロック
eベース
織帯用ボックスカルバート
ジョイントボックスカルバート
FX側溝
FX可変側溝
大型FX可変側溝
FR横断側溝
IGU
RV-OTU
エプロンブロック
U形側溝
L形側溝
雨水樹
歩車道境界ブロック
地先境界ブロック
縁石
ベンチフリューム
大型フリューム
SRフェンス
自在R連続基礎
RS基礎
積ガード
フィールドボックス
組立柵
外フラット式集水柵
HC床版
家のねっこ工法
ガーデウォール

施工例 (T-6・T-25・10kN/m²)



小路川 河川改修工事
T-6 (L) 7600 × (B) 830 × (t) 240



清水駒越SC 新築工事 (静岡市)
T-25 (L) 7600 × (B) 990 × (t) 350 等




防火水槽ふた設置工事 10kN/m² (L) 3500 × (B) 2000 × (t) 130 等



防火水槽ふた設置工事 10kN/m² (L) 4500 × (B) 1500 × (t) 150 等




特殊加工




隅切り部・台形・斜切・グレーチング受枠埋込等に対応した溝形鋼組み込み製品



支承用穴



地覆用差筋




表面処理選択(ハケ引き仕上げ)によるノンスリップ効果
また舗装時の接着力強化。




表面処理選択(模様付仕上げ)によるデザイン、ノンスリップ効果等、環境に優しい配慮。
注)模様は実際の製品と異なる場合があります。

- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール

付属品



縦締型(連結締め)ジョイントボックス仕様
床版全体をPC鋼棒で連結することにより、荷重の分散効果を計る。



支承用ゴム
クロロプレンゴム (CR) はHC床版と受台の間に使用します。



アンカーバー・キャップ
通常は片側にアンカー筋として異形鉄筋を用いる。交通頻度の高い場合、両側に可動用・固定用のアンカーバー・キャップを用いる。

- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦締用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版**
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール